

## OSK 93AD SLシリーズ フィルター付き密閉型薬品庫

庫内で発生した有害ガスや臭気を外部に排出しない完全密閉・庫内循環式薬品保管庫です。



OSK 93AD SL-430



OSK 93AD SL-860

### 【特徴】

#### ■ 完全密閉・独自循環


- ・ 庫内発生した有害ガスと臭気は外部に漏出しない。

#### ■ 7インチのタッチスクリーン

- ・ 温度、湿度、VOCsをリアルタイム表示及びグラフ表示ができます。
- ・ パスワードを設定できます。

#### ■ USBポート

- ・ USBメモリーへガス濃度、温度、湿度の2年間のデータを保存できます。
- ・ パソコンを使った印刷できます。



#### ■ 棚板


- ・ 容器の高さに合わせて位置調整可能。
- ・ スライド式で、試薬を保管・取り出すに便利。
- ・ 引き出しの飛び出しを防ぐラッチを採用。
- ・ 転覆防止。

## ■ターボファン

- ・過熱防止システム内蔵。
- ・高効率低騒音採用。
- ・モーター内蔵。

## ■流体力学設計

- ・庫内-0.3phaの陰圧に設計され、汚染された空気は外部に排出しない。
- ・庫内下部の流速は0.53m/sであり、有害なガスや臭気が空気より重いため、逆流することはありません。



## ■高性能フィルター

- ・微細気孔のサイズと分布を調節し、物理吸着を最大化する。
- ・表面改質と官能基の付着により、化学吸着を最大化する。
- ・さまざまなVOCsと悪臭に対応する専用フィルターを使用。



- ・外装の色のカスタマイズ可能、分離保管などの使用目的に応じて調整できます。
- ・強化ガラス製の観察窓により、内部を簡単に確認できます。
- ・特許・CE認証取得。

## 【仕様】

型番	OSK 93AD SL	-430	-860
容積		430L	860L
騒音		<55dB	
棚板		5枚	10枚
1段あたり最大荷重		30kg	
本体材質		1.2mm冷延鋼板、耐酸性・耐アルカリ性粉体塗装	
棚板材質		P/P	
内部寸法(W×D×H)		600x450x1,590mm	1,200x450x1,590mm
外形寸法(W×D×H)		970x550x1,800mm	1,665x550x1,800mm
消費電力		45W	75W
電源		単相AC110/AC220V 50/60Hz	
キャスター		高さ調整可能、ロック機能付き	

## 【標準構成】

- ・ OSK 93AD SL フィルター付き密閉型薬品庫
- ・ 取扱説明書

## 【オプション】

- ・ 外装色：赤、黄、青、白