OSK 976SXZ-18 卓上型コーヒー選別機

フルカラーカメラで原料の中から着色物・異物などの不良品を圧縮空気で除去する小型装置です。

【特徴】

・形状選別+色選別で、変色、変形したもの、カビや割れ豆、不純物などの選別が可能。
・生豆から、焙煎豆の選別まで対応。
・ドイツオスラム社製LED照明、Nikon製カメラ、Toshiba製CCDセンサーなど精度の高い部品を採用。
・小型のため、場所をとりません。

【仕様】

型番	OSK 976SXZ-18
最大処理能力※1（KG/h）	20～50
消費電力（kW）	0.4～0.6
気圧（MPA）	0.4～0.6
必要エア量（L/min）	<125
外寸 (mm) WxDxH	300x630x750
重量 (kg)	45
電源	選別機：単相AC110V(+/-5%)　50Hz/60Hz コンプレッサ：三相AC200V 50/60Hz

※1 処理能力は不良品混入率5%以下の場合です。原料、不良品混入率により処理能力が変わります。
※　商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

【標準構成品】

・OSK 976SXZ-18　卓上コーヒー選別機　本体　x１
・コンプレッサ　x1台
・取説/保証書　x1冊

【選別の仕組み】



【コーヒー生豆】

良品

欠点豆

アラビカ種の選別

黒豆のみ選別

原料　良　黒豆

ハニープロセス方式で精選されたアラビカ種の選別

原料　良　欠点豆

間違った方法で発酵された豆の赤、黒い豆の選別

原料　良　赤い、黒い豆

ロブスタ種の選別

不適切に加工された豆の黒い、濃い土色の豆の選別

原料　良品　黒い、濃い土色の生豆

ロブスタ種の黒い、白い豆の選別

原料　良品　不良品

ナチュラル式方法で精選されたFine Robusta Coffeの選別

原料　良品　不良品

【焙煎豆】

良品

欠点豆

薄色のみ選別

原料　良品　不良品

薄色と焦げた豆の選別

原料　良品　不良品

割れ豆の選別

原料　良品　割れ豆

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072　東京都新宿区大久保2-2-9
TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp
Ver. 1 2025/6/23