OSK 36JR UFM-SpotOn® 流量計

ノズル、蛇口、スプレー、シャワーなどからの水流量を最大 18.93L/min (5ガロン毎分)の範囲まで、迅速かつ正確に測定 できる汎用流量計です。





【特徴】

数秒で高解像度の流量をデジタル表示します。

高さわずか19cm(7.5インチ)。蛇口の下に設置可能です。

内蔵されたディフューザーパッドが噴射による水しぶきを抑制します。

可動部のないシンプルで頑丈な設計です。

片手で操作可能な一体型構造。

シャワーヘッド用の折りたたみ式ゴム製集水ファンネル(直径4.25インチ/10.8cm)が付属します。

【仕様】

型番	OSK 36JR UFM
流量範囲	0.30∼19.00 L/min、2∼1140 L/h、0.08∼5.00 GPM
分解能	0.01 L/min、1 L/h、0.01 GPM
精度	±3% または 最小有効桁1桁のいずれか大きい方
対象流体	水および水を主体とした溶液
電池	CR2032 リチウムコイン電池(寿命: 約2~3年)
サイズ	11.4×12.7×19 cm(4.5×5×7.5インチ)
重量	0.3 kg(0.7ポンド)





【標準付属品】

- ・OSK 36JR UFM-SpotOn® 汎用流量計
- ・折りたたみ式ゴム製集水ファンネル(直径4.25インチ/10.8cm) x 1個
- ・リチウムコイン電池(動作試験用)
- ・取扱説明書 x 1 冊
- ・保証書 (一年)

Innoquest Inc. 正規代理店

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL: 03-3200-0234, FAX: 03-3200-0373

Email: osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2025/6/18